

公安部应急储备物资采购合同

合同编号：YJ20210108

甲方：公安部装备财务局

合同邮寄地址：北京市东城区王府井北大街西堂子胡同 25 号

委托联系人：董功顺

电话：010-65249856

乙方：陕西龙威安全技术装备有限公司

地址：陕西省西安市高新区细柳街办上林苑三路 21 号

委托联系人：薛曙宁

电话：13669286362

本合同由甲乙双方根据 2021 年公安部应急储备物资政府采购项目的招标结果，根据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上就甲方采购乙方以下产品达成如下合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、装备采购信息：

序号	装备名称	品牌型号	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1	全环境激光观察系统	龙威牌 5GQ-222RQM	406,250	8	3,250,000	设备清单及技术规格见附件
总计：3,250,000 元人民币（大写：叁佰贰拾伍万元整）						
注：此价格为产品交付甲方时的最终费用（包括但不限于包装费、检测费、电子标签费、运输费（含紧急发运）、装卸费、运输保险费、仓储保险费、代储费、维护保养费、轮换更新费等有关的费用），甲方除此之外不再支付任何其它费用。						

二、装备交付：

- (一) 交货时间：自签订合同之日起 30 个日历日内具备全部交货条件。
- (二) 交货地点：甲方指定地点。
- (三) 运输费用及存储、装卸费：由乙方承担。
- (四) 收货人：按甲方指定。
- (五) 交货时，乙方应根据交付产品数量提交相应产品合格证、用户使用手册等技术、质量之必要文件。

三、装备质量保证：

- (一) 乙方所出售的货物应符合国家有关规定，相关质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合

合同目的的特定标准确定。

(二)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的合格产品,并符合招标文件的技术要求。乙方应保证其货物在正常使用条件下,在使用寿命期内应具有满意的性能。

(三)质保期:从验收合格之日起,产品质保期2年。

四、装备包装要求:

(一)乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和便于装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。

(二)交付产品外包装上刷制品名、型号、生产日期、供货商等产品信息。内包装应附有产品合格证、使用说明书、联系方式等服务信息。如包装不符合合同规定,甲方有权拒收货物。如因包装问题造成的货物损坏、灭失等损失由乙方承担。

(三)每一个包装箱外部应按甲方的要求在对应的位置粘贴电子标签。

五、装备代储保管要求

(一)根据公安部应急储备物资工作需要,物资验收合格后,乙方在实际发货前负责妥善保管合同物资,负责做好物资代储、库存维护以及随时多批次、多地的紧急专车发运物资工作。为确保国有资产万无一失,应加强定期排查,排除安全隐患,切实做好物资(含外包装)的保养维护工作直到按要求全部发完为止,相关费用由乙方承担。

(二)做好物资轮换更新工作:根据公安部应急储备物资工作需要,对于需要由乙方长期代储的物资,乙方应在做好代储工作的同时,在确保物资质量性能的前提下对物资进行轮换更新,确保物资处于全新、好用状态。轮换更新协议将在签订合同后另行签署。

六、质量、权利保证

(一)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下;在其使用寿命期内应具有满意的性能。

(二)乙方应保证所交付的产品,拥有完全的合法权利。

(三)乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。

(四)乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

(五)如甲方使用该标的物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。给甲方造成损失的,乙方负责全额赔偿。

七、技术服务、培训及售后服务:

(一)乙方应严格按照投标文件中的技术服务、培训及售后服务承诺执行。乙方应按照国家用户需求及时提供相应培训服务。

(二) 乙方货物的质保期自货物交付并验收合格之日起计算。乙方负责向甲方提供7×24小时售后服务保障, 售后服务电话为 13669286362。乙方货物在质保期内出现质量问题的, 乙方须在接到甲方通知后 1 日内派员到现场进行维修或更换。

八、验收:

(一) 验收标准: 按照招标文件的技术要求执行。

(二) 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(加盖乙方公章), 乙方未能提供上述资料的, 甲方有权拒收。

(三) 甲方根据货物的技术规格要求和质量标准, 对货物进行检查验收, 对货物有异议, 甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题, 乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施, 并承担由此发生的一切损失和费用。

(四) 货物验收合格后, 填写《验收单》, 并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

(五) 验收时, 甲方有权对货物抽样并送交法定质量检测机构进行检测, 或邀请法定质量检测机构参加验收并由其出具验收报告, 相关费用由乙方承担。参加验收的成员应当在验收单上签字, 并承担相应的法律责任。货物质量不符合技术质量标准的, 甲方有权退货。

(六) 货物如需安装的, 由乙方负责在货物交付之日起 3 日内完成安装、调试工作, 安装、调试完成后, 乙方应申请甲方验收, 验收合格的, 由甲方收货负责人签字确认; 验收不合格的, 乙方负责在 3 日内进行修复并重新提交验收, 如验收仍不合格的, 甲方有权退货。

(七) 货物安装、调试过程中, 因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失, 责任由乙方承担。给甲方造成损失的, 由乙方承担赔偿责任。

(八) 本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。否则乙方仍应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险, 除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的, 但该作为不包括验收的行为。

(九) 甲方有权从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合技术质量标准的, 甲方有权退货。甲乙双方对产品质量发生争议, 由相关部门的质量监督检验机构进行检验。产品检验合格的, 检验费由甲方支付, 检验不合格, 检验费由乙方承担。

九、付款:

(一) 货物全部交付并验收合格后, 甲方凭合格发票于 40 个工作日内向乙方支付全部货款。

(二) 乙方账户

乙方开户名称：陕西龙威安全技术装备有限公司

公司帐号：11301158000054528

开户银行：西安银行西安文丰西路支行

(三) 本合同签署时，乙方应向甲方提交一笔合同规定的履约保证金（由警采中心代收）：金额 162500 元（金额为合同总价的 5%），不允许履约担保和融资担保。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。履约保证金在按本合同规定验收合格并全部交付后 1 年一次性无息退还乙方。无论甲方是否已经支付货款，如乙方的货物检测不合格或不能按甲方要求及时发货，甲方有权扣除乙方的履约保证金并保留进一步索赔或惩罚的权利。

十、不可抗力

(一) 签约方任何一方由于受地震、台风、水灾、火灾、政府政策重大变动以及其他不能预见并且对其发生和后果不能克服或避免的不可抗力事件，直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，应立即以有效方式通知另一方，并在 15 日内将有关当局出具的证明文件送至另一方确认。履行合同的期限应予延长，延长期限应当相当于事故所影响的时间。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

(二) 如本合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，本合同各方不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

十一、违约责任及索赔

(一) 除不可抗力外，甲乙任何一方不履行本合同约定的义务或违反本合同约定的视为违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方所遭受的经济损失。

(二) 如乙方未按照本合同约定交付合格产品，甲方应于规定的检验、验收测试期限和质保期内提出异议，并有权拒收货物或要求乙方及时更换有缺陷的产品，以达到合同规定的规格、质量和数量。乙方承担一切责任和损失。如果甲方提出索赔通知后 20 天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 20 天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的方式处理索赔事宜，甲方可采用必要的补救措施，由此产生的相关费用由乙方承担。

(三) 在验收后的质保期内，如产品的质量因乙方原因出现问题，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求乙方更换相应规格型号的产品，乙方应在收到甲方要求后 7 日内更换，逾期不更换的，应按照该产品的双倍价款退还甲方货款。

(四) 因乙方交付产品存在权利瑕疵，导致第三方向甲方提出任何权利主张的，

应由乙方负责解决，由此造成甲方损失或甲方承担赔偿责任的，乙方应当在甲方承担相应损失或赔偿责任后3日内一次性全额赔偿甲方。

(五) 乙方不能按合同约定时间全部交货的，乙方应付违约金。违约金可从履约保证金中扣除，每迟交一天按逾期货物总价款的万分之五计收违约金，如违约金超过合同总价的5%或本合同采购货物5%以上的货物逾期交货超过10天的，甲方有权解除合同，由乙方承担由此产生的责任和损失，并赔偿甲方相关损失。但逾期违约金最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。

(六) 若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

十二、违约终止合同

(一) 甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1、如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

2、如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(二) 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

(三) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

十三、合同生效及争议解决：

(一) 本合同自三方在合同上签字盖章后生效，合同执行期间三方如有修改或变更，应签署书面补充合同。

(二) 合同履行过程中发生争议的，各方应予协商。如协商未能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(三) 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、其它：

(一) 公安部警用装备采购中心受甲方委托，按照政府采购法有关规定，对本合同约定的警用装备履行集中采购程序。

(二) 中国京安进出口公司作为公安部应急物资服务供应商，按有关规定对本合同的履约及货物质量进行监督及验收。

(三) 本合同一式三份，甲方、乙方、警采中心各执一份。本合同经三方共同签署

后生效。招标文件、乙方的投标文件、合同条款、合同附件等，都是本合同不可分割的部分。

甲方：公安部装备财务局
(公章)

乙方：陕西龙威安全技术装备有限公司
(公章)

签名：_____ 日期：2021年8月24日

签名：_____ 日期：2021年8月23日

集采机构：公安部警用装备采购中心
(公章)

签名：_____ 日期：2021年8月24日

附件 1：产品功能介绍



1. 产品概述

全环境激光观察系统（型号：5GQ-222RQM）采用双摄像机同轴设计，同时显示在显示屏上，长焦变倍摄像机用于监控主体目标细节，短焦变倍摄像机负责目标周围大场景监控，随时掌控目标周围情况。

系统具有透雾、透窗、透视伪装墨镜、微光夜视和激光夜视等特殊功能，适用于正常天气、雾霾和全黑等复杂恶劣光线环境下超远距离目标观察和取证；白天可以排除反射光干扰，看清玻璃后的目标；夜晚强逆光下可看车牌。支持全高清摄像、录像及 4G 传输。

2. 功能特点

白天可透视各种伪装墨镜；

白天 6000 米远处、夜间 2000 米远处，小型轿车轮廓、能够清晰拍摄人体活动；

白天、雾霾、夜间可清晰观察到 800 米处的人物特征及车牌；

白天 100 米内、夜间 200 米内透视玻璃窗、有太阳膜的车窗，墨镜后、能够分辨人脸；

夜晚强逆光下可看清车牌；

多种透雾功能；

同屏同轴双视场监控功能；

4 路独立 SDI 全清（1920×1080）实时同步录像；

4G 传输及远程反向控制，实现现场音视频转发和无人值守；

3.技术参数

功能特点	透雾功能	多波段光学、DSP 电子透雾、连续窄带光谱扫描增强透雾
	透墨镜功能	透视各种伪装墨镜
	透窗功能	在白天和夜晚环境下可透视玻璃窗、有太阳膜的车窗
	逆光下看车牌	夜晚强逆光下可看车牌
系统主控机		
液晶显示器		15.6 吋,16:9 (FHD、1920×1080)
音、视频同步录像		4 路
录像分辨率		4 路独立 FHD (1920×1080) ,25 帧/秒
双向对讲功能		1路现场全高清SDI视频输入/1路音频对讲
视频眼镜接口		有 (分辨率:854×480)
4G 传输参数		双卡传输/同步传输延时小于 2 秒/传输分辨率:D1
远程控制功能		4G 远程反向控制/远程开、关机
远程传输方式		全网通/WIFI 传输/有线网络
存储介质		1T固态硬盘 连续录像时间长达 7天 (两通道全高清录制)
供电方式		220V 交流、12V 车载电源, 内置大容量 21AH 聚合物锂电池
电池供电时间		连续工作 6 小时以上 (视工作状态)
主控机箱/尺寸/重量		防水箱/418×330×180mm/8.1Kg
全环境透视激光夜视双视场一体机		
(全高清 SDI)长焦摄像机	焦距/倍率	f=10~400mm/40 倍光学变倍, 电动连续变倍
	聚焦方式/光圈	电动/自动
	最低照度	彩色0.1Lux, 黑白0Lux
	分辨率	1920×1080
(全高清 SDI)短焦摄像机	焦距/倍率	f=4.3~129mm/30倍光学变倍, 电动连续变倍
	聚焦方式/光圈	自动/自动
	最低照度	彩色0.05Lux, 黑白0Lux
	分辨率	1920×1080
激光波长/照明角度		915nm/0.5°~ 17°, 电动连续可调
激光光源/光功率		激光整形匀化技术/强、中、弱三档
云台参数/三脚架		全自动控制, 水平 350°, 垂直 50%/意大利进口曼富图
外形尺寸/重量		机体部分310×229×336mm, 云台部分 160×120×225mm/一体机重量8.37Kg

附件 2：设备配件清单

序号	品名	单位	数量
1	夜视仪主机	台	1
2	夜视仪--一体机	台	1
3	云台线缆	圈	1
4	专用充电器（含电源线）	个	1
5	专用电源适配器（含电源线）	个	1
6	视频眼镜	副	1
7	视频眼镜音视频输出线	根	1
8	莲花视频 AV 线	根	1
9	话筒	个	1
10	车载电源	根	1
11	网络数据线	根	1
12	4G 天线	根	2
13	64G 优盘	个	1
14	耳机	个	1
15	内六角扳手	把	1
16	鼠标（含鼠标垫）	个	1
17	无线路由器	个	1
18	专用扩展线	根	1
19	三脚架	个	1
20	配件箱	个	1
21	主机仪器箱	个	1
22	一体机仪器箱	个	1
23	合格证	张	1
24	保修卡	张	1
25	说明书	本	1